www.libec.co.jp

平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL.048-995-1301（代） FAX.048-997-0804
＊製品についてのお問い合わせは、弊社営業部までお願い致します。

10/04

Libec

総合カタログ

CAMERA SUPPORT EQUIPMENT

DV Series
LS Series
Jib Arm
Tracking Rail Systems
Pedestal Systems
Zoom Controls
Tripods
Optional Accessories

1955 年の創業以来、一切の妥協を許さない姿勢を貫き、時代の進化を見据えた製品を作り続け、現在は三脚だけでなく、ペデスタル、ジブアーム、トラッキングレールなどの製品もラインナップに加わりました。品質重視を基本に、部品調達ー精密加工ー最終組立工程を一貫して自社工場で行い多くの製品を国内で生産しています。また、お客様に納得のいただける価格設定にもこだわり続けてきました。これからもお客様が求める理想のカメラワークの実現を目指し、製品開発を行っていきます。

さらに近年、企業における社会的責任である環境に対する取組みとして RoHS 指令に定められている特定有害物質を自社の品質管理部門に設置してある専用測定試験器によりチェックしています。全ての部品の特定有害物質含有量が基準値を下回っていることを確認し使用しています。

創業 50 余年の実績と蓄積された技術力、開発力、そして品質管理のノウハウで、これからも高いコストパフォーマンスを生み出し続けます。

現在 Libec は、60 ヵ国以上に販売ネットワークを持っています。敏速でより良いアフターサービスの実現のため努力していきます。

ホームページ上には、生産完了製品を含め修理対応可能な全機種のサービスパーツリストをイラスト付きで掲載しています。また、製品の取扱説明書・仕様書等も掲載しています。

www.libec.co.jp

Libec Products
I N D E X

DV シリーズ
TH-650DV TH-950DV LS-22DV 1

LS-55DV / カウンターバランス 2

LS シリーズ
LS-60 システム 3

LS-70 システム 4

LS シリーズ
5
LS-85 システム
6

LS シリーズ
7
LS-100 システム
8

9
ジブアーム
10

11
トラッキングレール
12

13
ペデスタル
14

15
ズームリモコン
16

三脚 17

オプション 18

19
機能・仕様一覧表
20

TH-650DV

小型ビデオ三脚の スタンダードモデル。

世界中で使用されている小型ビデオ三脚のスタンダードモデルTH-650DV。ハンディカムや最近主流の小型ハンドヘルドカメラにも使用できます。
内蔵スプリングによるカウンターバランス機構により、わずかな力でスムーズなティルト操作ができます。アマチュアカメラマンの入門機としても最適です。

TH-950DV

ハンディカムやハンドヘルドカメラに最適。 カウンターバランスの３ポジション調整。

ハンドヘルドカメラにおいて、小型化、高機能化の需要は高まる一方です。そうした次世代カメラにも適合するのがTH-950DV/LS-22DV。ヘッドの仕様は同じですが、使いやすいレバー式の脚固定と75mmボールレベラーで簡単にセットアップできるTH-950DV、より剛性の強い75mmボールレベラー三脚をセットしたLS-22DV。用途・予算に応じてどちらかのシステムを選択していただけます。

LS-22DV

LS-55DV

H55DV / T68 / BR-1S / TC-60

小型ハンドヘルドカメラに合わせた カウンターバランスとトルク２段階調整。

H55DV（ヘッド）は、安定感が良く、ハンドヘルドカメラ重量に合わせたカウンターバランスの内蔵により、わずかな力でスムーズなティルト操作ができ、抜群の使いやすさを実感していただけます。
強弱２段階のトルク調整が可能で、ハンドヘルドカメラに最適です。ビデオボス付きスライドプレートは、固定力、安定感が良く、40mmずつ前後に移動可能なので簡単にバランスを取ることができます。

H55DV カウンターバランスチャート



カウンターバランスチャートで カメラに最適なヘッドを判断

使用するカメラやアクセサリーとヘッドのカウンターバランスの適正は、実際にカメラを搭載して確かめることで判断するのが最も正確ですが、カウンターバランスチャートでもおおよその判断が可能です。

H85 カウンターバランスチャート



カウンターバランスチャートは、縦軸が重心高、横軸が搭載重量（カメラやアクセサリーの総重量）を表します。この２つの要素の相対関係から、どのヘッドが使用するカメラに対して適性であるかを判断することができます。
チャートの2つの曲線の間が、カウンターバランス調整ノブを廻して調整できるカウンターバランス範囲となります。

目安となる重心高は、標準的なレンズ・マイク・バッテリーを使用した状態で、ショルダータイプのカメラは約125mm,セミショルダータイプのカメラが約100mm, ハンドヘルドタイプのカメラで約75mmになります。レンズの交換やカメラ後部のバッテリーの変更で重量が増えても重心の高さは大きく変わりませんが、カメラ上部にライトやモニターなどを装着する場合は、重心の高さが変化しますので注意が必要です。



重心高とは・・・・・ヘッドの最上部からカメラの重心までの距離をいいます。
この距離が短いほど搭載できる重量が大きくなります。

TH-650DV

最大搭載重量：3kg　**カウンターバランス切替**：固定　**油圧トルク**：固定　**ティルト角度**：+90°/-70°　**カメラプレート**：大型クイックシュー
カメラ取り付け：1/4"ネジ＋ビデオボス　**重量**：3.2kg　**最小開脚縮長**：70cm　**最大開脚伸長**：150cm　**ボール径**：65mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：23,100円（税別22,000円）　（JANコード:126553）

TH-950DV

最大搭載重量：4kg　**カウンターバランス切替**：オフ＋3ポジション　**油圧トルク**：固定　**ティルト角度**：+90°/-60°　**カメラプレート**：大型クイックシュー
カメラ取り付け：1/4"ネジ＋ビデオボス　**重量**：3.7kg　**最小開脚縮長**：75cm　**最大開脚伸長**：155cm　**ボール径**：75mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：39,900円（税別38,000円）　（JANコード:129509）

LS-22DV

最大搭載重量：4kg　**カウンターバランス切替**：オフ＋3ポジション　**油圧トルク**：固定　**ティルト角度**：+90°/-60°　**カメラプレート**：大型クイックシュー
カメラ取り付け：1/4"ネジ＋ビデオボス　**重量**：3.9kg　**最小開脚縮長**：72cm　**最大開脚伸長**：147cm　**ボール径**：75mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：52,500円（税別50,000円）　（JANコード:204220）

LS-55DV

最大搭載重量：4kg　**カウンターバランス切替**：固定　**油圧トルク**：2段階　**ティルト角度**：+90°/-90°　**カメラプレート**：スライドプレート　**移動幅**：±40mm
カメラ取り付け：1/4"ネジ＋ビデオボス　**重量**：4.6kg　**最小開脚縮長**：74cm　**最大開脚伸長**：152cm　**ボール径**：75mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：78,750円（税別75,000円）　（JANコード:204527）

TH-650DV / TH-950DV用ドーリー

DL-2

縮長（運搬時寸法）：46cm
重量：1.9kg
標準価格（税込）：11,550円（税別11,000円）
（JANコード:300014）

LS-22DV/LS-55DV用伸縮タイプドーリー
（＊T98/T98Cにも対応）

DL-5S

運搬時寸法：36.5cm
伸縮幅：18.5cm
重量：4kg
標準価格（税込）：31,500円（税別30,000円）
（JANコード:300052）

LS-60 Systems

LS-60(2A)

H60 / T98 / SP-2 / SC-9
グランドスプレッダータイプ

LS-60M(2A)

H60 / T98 / BR-4 / FP-2 / SC-9
ミッドスプレッダータイプ

LS-70 Systems

LS-70(2A)

H70 / T98 / SP-2 / SC-9
グランドスプレッダータイプ

LS-70M(2A)

H70 / T98 / BR-4 / FP-2/ SC-9
ミッドスプレッダータイプ

H60

低予算でENG撮影を実現。

H60は、強・弱２段階のトルク調整が可能。スライドプレートは、50mmずつ前後に移動可能なので、重心が偏らない理想のカメラバランスを実現します。
100mmボールレベラーを採用したENG三脚と組み合わせることで本格的なENG撮影を低予算で実現します。



H60

最大搭載重量：13kg　**カウンターバランス切替**：固定　**油圧トルク**：2段階
重量：3.7kg　**ティルト角度**：+85°/-65°　**カメラプレート**：スライドプレート　**移動幅**：±50mm　**カメラ取り付け**：1/4"ネジ　**予備ネジ**：3/8"ネジ
標準価格（税込）：94,500円（税別90,000円）　（JANコード:202608）

LS-60(2A)　グランドスプレッダータイプ

重量：7.2kg　**最小開脚縮長**：53.5cm　**最大開脚伸長**：156cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：168,000円（税別160,000円）　（JANコード:200628）

LS-60M(2A)　ミッドスプレッダータイプ

重量：6.9kg　**最小開脚縮長**：79cm　**最大開脚伸長**：159cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：168,000円（税別160,000円）　（JANコード:200635）

H70

フリー及び3段階カウンターバランス。

H70は、フリー及び3段階カウンターバランス調整で、ENG撮影やスタジオ仕様など、幅広い対応を可能にします。さらに、素早い動きから滑らかな操作まで、カメラワークに最適なトルクを選択できるように、パーン及びティルトはフリー及び3段階で調整可能です。スライドプレートは、ワンタッチで簡単に装着できます。また、50mmずつ前後に移動可能なので、重心が偏らない理想のカメラバランスを実現します。



H70

最大搭載重量：15kg　**カウンターバランス切替**：フリー及び3段階　**油圧トルク**：フリー及び3段階
重量：4.5kg　**ティルト角度**：+90°/-75°　**カメラプレート**：スライドプレート　**移動幅**：±50mm　**カメラ取り付け**：3/8"ネジ 2個　**予備ネジ**：3/8"ネジ
標準価格（税込）：178,500円（税別170,000円）　（JANコード:202721）

LS-70(2A)　グランドスプレッダータイプ

重量：8kg　**最小開脚縮長**：54.5cm　**最大開脚伸長**：160.5cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：252,000円（税別240,000円）　（JANコード:400363）

LS-70M(2A)　ミッドスプレッダータイプ

重量：7.7kg　**最小開脚縮長**：80.5cm　**最大開脚伸長**：156cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：252,000円（税別240,000円）　（JANコード:400370）

LS-85(2A)

H85 / T98 / SP-2 / SC-9
グランドスプレッダータイプ

LS-85M(2A)

H85 / T98 / BR-4 / FP-2 / SC-9
ミッドスプレッダータイプ

LS-85 Systems

LS-85(2C) カーボンパイプ

H85 / T98C / SP-2 / SC-9
グランドスプレッダータイプ

LS-85M(2C) カーボンパイプ

H85 / T98C / BR-4 / FP-2 / SC-9
ミッドスプレッダータイプ

H85

Libec独自の無段階カウンターバランスシステム。

H85は、カメラ重量やティルトアングルに合わせて最適なバランスを確保する、Libecが開発した無段階カウンターバランスシステムを搭載。
また、Libec独自の無段階トルク可変システムにより、パーン及びティルトのスムーズな動きを実現しました。スポーツなどの素早い動きの被写体から、ゆっくりとした動きを捉える撮影まで幅広く対応。プロフェッショナルなニーズにお応えします。
さらに、-30℃という過酷な条件下での撮影を可能にするとともに、暗がりでの水平を容易にとることができるようにLED照明を採用しました。
スライドプレートは、ワンタッチで簡単に装着できます。また、50mmずつ前後に移動可能なので、重心が偏らない理想のカメラバランスを実現します。

H85 カウンターバランスチャート



H85

カウンターバランス範囲：7〜16.5kg　**最大搭載重量**：17kg　**カウンターバランス切替**：無段階　**油圧トルク**：無段階
重量：4.6kg　**ティルト角度**：+90°/-90°　**カメラプレート**：スライドプレート　**移動幅**：±50mm　**カメラ取り付け**：3/8"ネジ 2個　**予備ネジ**：3/8"ネジ
標準価格（税込）：315,000円（税別300,000円）（JANコード:202868）

LS-85(2A) グランドスプレッダータイプ

重量：8kg　**最小開脚縮長**：54.5cm　**最大開脚伸長**：161cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：388,500円（税別370,000円）（JANコード:400424）

LS-85M(2A) ミッドスプレッダータイプ

重量：7.7kg　**最小開脚縮長**：80.5cm　**最大開脚伸長**：160.5cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：388,500円（税別370,000円）（JANコード:400431）

LS-85(2C) カーボンパイプ　グランドスプレッダータイプ

重量：7.6kg　**最小開脚縮長**：54.5cm　**最大開脚伸長**：161cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：420,000円（税別400,000円）（JANコード:400448）

LS-85M(2C) カーボンパイプ　ミッドスプレッダータイプ

重量：7.3kg　**最小開脚縮長**：80.5cm　**最大開脚伸長**：160.5cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：420,000円（税別400,000円）（JANコード:400455）

LS-100

H100 / T102 / SP-6 / SC-7
グランドスプレッダータイプ

LS-100M

H100 / T102 / BR-5S / FP-3 / SC-7
ミッドスプレッダータイプ

LS-100 Systems

LS-100(2A)

H100 / T103 / SP-6 / SC-7
グランドスプレッダータイプ

LS-100M(2A)

H100 / T103 / BR-5S / FP-3 / SC-7
ミッドスプレッダータイプ

H100

最大搭載荷重25kg。

カメラ、プロンプター等搭載状態でティルト角＋60°～－60°で最大25kgまで搭載可能。Libec初の本格EFPヘッドH100。
Libecが開発した無段階カウンターバランスシステムの搭載で、カメラ重量、ティルトアングルに合わせて、最適なバランスを確保します。また、Libec独自の無段階トルク可変システムにより、パーン及びティルトのスムーズな動きを実現しました。スポーツなどの素早い動きの被写体から、ゆっくりとした動きを捉える撮影まで幅広く対応。プロフェッショナルなニーズにお応えします。
さらに、-30℃という過酷な条件下での撮影を可能にするとともに、暗がりでの水平を容易にとることができるようにLED照明を採用しました。スライドプレートのセットは、ワンタッチで簡単に装着できます。また、50mmずつ前後に移動可能なので、重心が偏らない理想のカメラバランスを実現します。
ヘビーデューティー三脚やペデスタルと組み合わせることで、EFP分野においても幅広い撮影を可能にします。

H100 カウンターバランスチャート



＜使用例＞
カメラ、プロンプターとの組合せです。

カウンターバランスノブは、最小限の力でカウンターバランスの調整ができるように設計されています。

H100

カウンターバランス範囲：11.5～20kg　**最大搭載重量**：25kg（ティルト角＋60°～－60°）　**カウンターバランス切替**：無段階　**油圧トルク**：無段階
重量：4.6kg　**ティルト角度**：+90°/-90°　**カメラープレート**：スライドプレート　**移動幅**：±50mm　**カメラ取り付け**：3/8"ネジ 2個　**予備ネジ**：3/8"ネジ
標準価格（税込）：525,000円（税別500,000円）　（JANコード:400028）

LS-100　グランドスプレッダータイプ

重量：11.1kg　**最小開脚縮長**：85cm　**最大開脚伸長**：155.5cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：2段
標準価格（税込）：687,750円（税別655,000円）　（JANコード:400462）

LS-100M　ミッドスプレッダータイプ

重量：11.1kg　**最小開脚縮長**：101cm　**最大開脚伸長**：156cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：2段
標準価格（税込）：695,100円（税別662,000円）　（JANコード:400479）

LS-100(2A)　グランドスプレッダータイプ

重量：12.2kg　**最小開脚縮長**：79cm　**最大開脚伸長**：191cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：729,750円（税別695,000円）　（JANコード:400486）

LS-100M(2A)　ミッドスプレッダータイプ

重量：12.2kg　**最小開脚縮長**：95cm　**最大開脚伸長**：187.5cm　**ボール径**：100mm　**三脚段数**：3段
標準価格（税込）：737,100円（税別702,000円）　（JANコード:400493）

セットアップが簡単、小型で堅牢なジブアーム。

通常使用において20kgまで搭載可能。しなり、ブレを最小限に抑えた設計で、安定した撮影を実感していただけます。
また、メインアームが移動することで通常時より短くセットすることが可能になり、今まで困難だった狭い場所（室内等）でも使用できます。さらに、シンプルな設計により組み立てが簡単。数分でセットアップできます。
本体は約10kgと軽量で、ラバーウエイト以外が全て本体ケースに収納できるので持ち運びも楽にできます。

Jib Arm

JB-30 HDパッケージ

JB-30 HDパッケージ システム構成：
JB-30＋ヘビーデューティー三脚T102＋ドーリーDL-8＋
5kgの追加ウエイト（合計20kg）＋アンダーマウントUM-3がセット。
DL-8のØ125mmの大型キャスターはスムーズで軽快な動きを実現。
標準価格（税込）：484,050円（税別461,000円）
（JANコード:201939）

JB-30

ジブアーム JB-30
最大搭載重量：20kg　重量：10kg　ブーム：1,030〜1,725mm　ボール径：100mm
標準価格（税込）：262,500円（税別250,000円）
（JANコード:201915）

1. 本体ソフトケース　2. ジブアーム本体　3. 75mmアダプター
4. 調整用ウエイト1kg　5. ウエイト2.5kg×2個、5kg×2個、ケース付

＜使用例＞

UM-3

アンダーマウント UM-3
標準価格（税込）：31,500円（税別30,000円）
（JANコード:306306）

＜使用例＞

HM-1

ハンドルマウント HM-1
標準価格（税込）：21,000円（税別20,000円）
（JANコード:306108）

オプションウエイト（2.5kg×2個）
標準価格（税込）：6,300円（税別6,000円）
（JANコード:306801）

TR-320

プロのニーズに応える、高性能、高品質。

“より使い易く、よりシンプルに”をコンセプトに誕生したTR-320。
Libec独自の３輪方式ドーリーを採用することで直線からカーブへ、ブレることなく滑らかな動きを実現しました。

トラッキングレール TR-320 システム構成：

ドーリー本体（キャリングケース付き）
直線レール（キャリングケース付き、80cmパイプ×4本×2セット）
レールストッパー×2
標準価格（税込）：273,000円（税別260,000円）
（JANコード:400608）

直線レールは、80cmパイプを４本組み合わせた320cmが標準仕様。

パイプにアルミを採用し、軽さ(長さ320cm、総重量5kg)を実現しました。
簡易レールシステムですが、ジブアームやペデスタルも搭載可能です。

カーブ時に内輪の１キャスターの機軸のみが自動的に補正される高性能ベアリングを搭載。脱輪を防止するとともに、直線からカーブへの動きもブレることなく滑らかです。

Tracking Rail Systems

CR-90

カーブレール CR-90
このオプションによりふたつの違った撮影が可能です。ひとつは、45度に設定し直線レールに接続するパターン。もうひとつは90度そのままで接続することにより急旋回するなどのパターンです。

レール外周半径：168cm
角度：90°（または45°）
重量：3.5kg
標準価格（税込）：94,500円（税別90,000円）
（JANコード:400622）

EX-160S

直線延長レール EX-160S
160cm延長が標準。80cm×2本×2セットが標準ですが、用途に応じて延長はどのようにも可能です。

160cm延長パイプセット（80cm×2本×2セット）
延長寸法：160cm
重量：2.3kg
標準価格（税込）：39,900円（税別38,000円）
（JANコード:400639）

＜使用例＞

Pedestal Systems

最大30kg搭載可能な小型ペデスタルシステム。

Ø125mmの大型キャスターの採用で、スムーズで軽快な動きを実現。
ダブルストッパー方式により、ワンタッチで車輪、車軸を固定できます。

P110B

中継タイプ

キャスターの向きを固定するトラッキングとケーブルガードを標準装備した、Ø125mmの大型ダブルホイールキャスター。
ダブルストッパー方式により、ワンタッチで車輪、車軸を固定できます。

P110S

スタジオタイプ

LS-85PD(B)

H85 / P110B / PH-3S

LS-100PD(B)

H100 / P110B / PH-3S

LS-85PD(S)

H85 / P110S/ PH-3S

LS-100PD(S)

H100 / P110S / PH-3S

P110B 中継タイプ

最大搭載重量：30kg **重量**：15.2kg **最小縮長**：81.5cm **最大伸長**：157.5cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：393,750円（税別375,000円）（JANコード:201151）

P110S スタジオタイプ

最大搭載重量：30kg **重量**：18.5kg **最小縮長**：81cm **最大伸長**：157.5cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：472,500円（税別450,000円）（JANコード:201175）

LS-85PD(B) ヘッドH85 / ペデスタルP110B / パンハンドルPH-3S

最大搭載重量：17kg **重量**：19.7kg **最小縮長**：97.5cm **最大伸長**：173.5cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：708,750円（税別675,000円）（JANコード:205128）

LS-100PD(B) ヘッドH100 / ペデスタルP110B / パンハンドルPH-3S

最大搭載重量：25kg **重量**：19.7kg **最小縮長**：98.5cm **最大伸長**：174.5cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：918,750円（税別875,000円）（JANコード:400509）

LS-85PD(S) ヘッドH85 / ペデスタルP110S / パンハンドルPH-3S

最大搭載重量：17kg **重量**：23kg **最小縮長**：97cm **最大伸長**：173cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：787,500円（税別750,000円）（JANコード:205131）

LS-100PD(S) ヘッドH100 / ペデスタルP110S / パンハンドルPH-3S

最大搭載重量：25kg **重量**：23kg **最小縮長**：98cm **最大伸長**：174cm **ボール径**：100mm **コラム段数**：3段
標準価格（税込）：997,500円（税別950,000円）（JANコード:400516）

DV/HDVカメラ用ズームリモートコントロール

ZC-3DV

LANC*・カムリモートジャックが切替えで使用可能。

ソニー、キヤノン（LANC*）、パナソニック（カムリモートジャック）DVカメラ向けズームリモコン、ズームスピードはコントローラーの傾け角度で自由に変更可能です。
また、取付けはクランプ式で三脚のパンハンドルからスタビライザーなど、様々な箇所に使用可能です。

標準価格（税込）：15,750円（税別15,000円）
（JANコード:302933）

ズームリモコンZC-3DV専用延長ケーブル

EX-330DV

ケーブル長：330cm
標準価格（税込）：3,150円（税別3,000円）
（JANコード:302971）

*LANCはソニー（株）の登録商標です。

Zoom Controls

ENGカメラ用ズームリモートコントロール

ZC-9Pro

キヤノン製・フジノン製が切替えで使用可能。

キヤノン製・フジノン製８Pinコネクター使用のレンズに対応しています。
また、取付けはクランプ式で三脚のパンハンドルからスタビライザーなど、様々な箇所に使用可能です。

標準価格（税込）：18,900円（税別18,000円）
（JANコード:302940）

ズームリモコンZC-9Pro専用延長ケーブル

EX-230

ケーブル長：230cm
標準価格（税込）：10,500円（税別10,000円）
（JANコード:302964）

ズームリモコンZC-9Pro専用12Pinアダプター

A-12P

12Pinコネクター用
標準価格（税込）：8,400円（税別8,000円）
（JANコード:302957）

ソニーXDCAM EXシリーズに対応したズームリモートコントロール

ZC-9EX

EX用アダプターは取り外し可能。

ソニー製XDCAM EXシリーズ標準レンズに対応。EX用アダプターを取り外せばZC-9Proと同じ仕様で使うことができます。
また、取付けはクランプ式で三脚のパンハンドルからスタビライザーなど、様々な箇所に使用可能です。

標準価格（税込）：33,600円（税別32,000円）
（JANコード:302988）

※「キヤノン/フジノン切替スイッチ」と「REC/RET切替スイッチ」は、XDCAM EXでは機能しません。

Tripods

三脚 <ENG>

剛性が高く、
ローアングルの撮影が可能。

T98

カーボンパイプを採用、
寒冷地に強い仕様。

T98C

三脚 <HEAVY DUTY>

スタジオ撮影やジブアーム用の三脚です。
部品の一部にマグネシウムを採用し、
軽量化を図っています。

T102

最大1715mmの高さを実現。
デュアルパイプ構造により、
最も伸ばした状態でも
非常に高い安定性を維持できます。

T103

T98

最大搭載重量：35kg **パイプ材質**：アルミニウム **重量**：2.7kg **最小開脚縮長**：38.5cm **最大開脚伸長**：144.5cm **ボール径**：100mm **三脚段数**：3段
標準価格（税込）：42,000円（税別40,000円）（JANコード:400127）

T98C

最大搭載重量：35kg **パイプ材質**：カーボンファイバー **重量**：2.3kg **最小開脚縮長**：38.5cm **最大開脚伸長**：144.5cm **ボール径**：100mm **三脚段数**：3段
標準価格（税込）：73,500円（税別70,000円）（JANコード:400134）

T102

最大搭載重量：90kg **パイプ材質**：アルミニウム **重量**：5.4kg **最小開脚縮長**：69cm **最大開脚伸長**：138.5cm **ボール径**：100mm **三脚段数**：2段
標準価格（税込）：126,000円（税別120,000円）（JANコード:203810）

T103

最大搭載重量：90kg **パイプ材質**：アルミニウム **重量**：6.5kg **最小開脚縮長**：63.5cm **最大開脚伸長**：174cm **ボール径**：100mm **三脚段数**：3段
標準価格（税込）：168,000円（税別160,000円）（JANコード:400141）

＊重量はスプレッダー類未装着時の値です。
＊縮長・伸長はグランドスプレッダー装着時のもので、ミッドスプレッダー仕様の場合は若干異なります。

Other Accessories

BR-4 / FP-2

BR-4：T98/T98C用ミッドスプレッダー
標準価格（税込）：9,450円（税別9,000円）
（JANコード:307006）

FP-2：T98/T98C/T102/T103用フットパッド
標準価格（税込）：6,300円（税別6,000円）
（JANコード:307013）

BR-5S / FP-3

BR-5S：T102/T103用ミッドスプレッダー
標準価格（税込）：18,900円（税別18,000円）
（JANコード:305781）

FP-3：T98/T98C/T102/T103用フットパッド
標準価格（税込）：9,450円（税別9,000円）
（JANコード:305736）

SP-2

T98/T98C用グランドスプレッダー
標準価格（税込）：15,750円（税別15,000円）
（JANコード:307020）

SP-6

T102/T103用グランドスプレッダー
標準価格（税込）：21,000円（税別20,000円）
（JANコード:305798）

DL-3

T98/T98C用ドーリー
標準価格（税込）：21,000円（税別20,000円）
（JANコード:300038）

DL-5S

T98/T98C用伸縮タイプドーリー
（＊LS-22DV/LS-55DVにも対応）
標準価格（税込）：31,500円（税別30,000円）
（JANコード:300052）

DL-8

T102/T103用ドーリー
標準価格（税込）：57,750円（税別55,000円）
（JANコード:300083）

SC-7 / SC-9

ソフトケースSC-7：ヘッド＋T102/T103
標準価格（税込）：15,750円（税別15,000円）
（JANコード:301943）

ソフトケースSC-9：ヘッド＋T98/T98C
標準価格（税込）：15,750円（税別15,000円）
（JANコード:301950）

PH-3S

スタジオ仕様パンハンドル（2本セット）
55DV/H60/H70/H85/H100用
標準価格（税込）：10,500円（税別10,000円）
（JANコード:302384）

PH-7

伸縮タイプパンハンドル（左用）
H60/H70/H85/H100用
標準価格（税込）：7,350円（税別7,000円）
（JANコード:302704）

AD-75

75mmアダプター
Ø100mmの三脚でØ75mmのヘッドを
使用できます。
標準価格（税込）：3,150円（税別3,000円）
（JANコード:303404）

LA-110

DL-8用ローアングルアダプター
標準価格（税込）：26,250円（税別25,000円）
（JANコード:303282）

＜使用例＞

AS-5

アクセサリーサポート
H60/H70/H85/H100用
（＊JB-30/HM-1にも対応）
標準価格（税込）：10,500円（税別10,000円）
（JANコード:303251）

Specifications

［機能・仕様一覧表］

DVシリーズ

型　番	最大搭載重量	カウンターバランス切替	油圧トルク	ティルト角度	カメラプレート	移動幅	カメラ取り付け	予備ネジ	重　量	最小開脚縮長	最大開脚伸長	ボール径	三脚段数	標準価格（税込）	標準価格（税別）
TH-650DV	3kg	固定	固定	+90° / -70°	大型クイックシュー	—	1/4" ネジ＋ビデオボス	—	3.2kg	70cm	150cm	65mm	3段	23,100円	22,000円
TH-950DV	4kg	オフ＋3ポジション	固定	+90° / -60°	大型クイックシュー	—	1/4" ネジ＋ビデオボス	—	3.7kg	75cm	155cm	75mm	3段	39,900円	38,000円
LS-22DV	4kg	オフ＋3ポジション	固定	+90° / -60°	大型クイックシュー	—	1/4" ネジ＋ビデオボス	—	3.9kg	72cm	147cm	75mm	3段	52,500円	50,000円
LS-55DV	4kg	固定	2段階	+90° / -90°	スライドプレート	±40mm	1/4" ネジ＋ビデオボス	—	4.6kg	74cm	152cm	75mm	3段	78,750円	75,000円

LSシリーズ

型　番	最大搭載重量	カウンターバランス切替	油圧トルク	ティルト角度	カメラプレート	移動幅	カメラ取り付け	予備ネジ	重　量	最小開脚縮長	最大開脚伸長	ボール径	三脚段数	標準価格（税込）	標準価格（税別）
LS-60(2A)	13kg	固定	2段階	+85° / -65°	スライドプレート	±50mm	1/4"ネジ	3/8"ネジ	7.2kg	53.5cm	156cm	100mm	3段	168,000円	160,000円
LS-60M(2A)	13kg	固定	2段階	+85° / -65°	スライドプレート	±50mm	1/4"ネジ	3/8"ネジ	6.9kg	79cm	159cm	100mm	3段	168,000円	160,000円
LS-70(2A)	15kg	フリー及び3段階	フリー及び3段階	+90° / -75°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	8kg	54.5cm	160.5cm	100mm	3段	252,000円	240,000円
LS-70M(2A)	15kg	フリー及び3段階	フリー及び3段階	+90° / -75°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	7.7kg	80.5cm	156cm	100mm	3段	252,000円	240,000円
LS-85(2A)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	8kg	54.5cm	161cm	100mm	3段	388,500円	370,000円
LS-85M(2A)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	7.7kg	80.5cm	160.5cm	100mm	3段	388,500円	370,000円
LS-85(2C)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	7.6kg	54.5cm	161cm	100mm	3段	420,000円	400,000円
LS-85M(2C)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	7.3kg	80.5cm	160.5cm	100mm	3段	420,000円	400,000円
LS-100	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	11.1kg	85cm	155.5cm	100mm	2段	687,750円	655,000円
LS-100M	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	11.1kg	101cm	156cm	100mm	2段	695,100円	662,000円
LS-100(2A)	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	12.2kg	79cm	191cm	100mm	3段	729,750円	695,000円
LS-100M(2A)	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	12.2kg	95cm	187.5cm	100mm	3段	737,100円	702,000円

ヘッド

型　番	最大搭載重量	カウンターバランス切替	油圧トルク	ティルト角度	カメラプレート	移動幅	カメラ取り付け	予備ネジ	重　量	標準価格（税込）	標準価格（税別）
H60	13kg	固定	2段階	+85° / -65°	スライドプレート	±50mm	1/4"ネジ	3/8"ネジ	3.7kg	94,500円	90,000円
H70	15kg	フリー及び3段階	フリー及び3段階	+90° / -75°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	4.5kg	178,500円	170,000円
H85	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	4.6kg	315,000円	300,000円
H100	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	4.6kg	525,000円	500,000円

ペデスタルシステム

型　番	最大搭載重量	カウンターバランス切替	油圧トルク	ティルト角度	カメラプレート	移動幅	カメラ取り付け	予備ネジ	重　量	最小縮長	最大伸長	ボール径	コラム段数	標準価格（税込）	標準価格（税別）
P110B	30kg	—	—	—	—	—	—	—	15.2kg	81.5cm	157.5cm	100mm	3段	393,750円	375,000円
P110S	30kg	—	—	—	—	—	—	—	18.5kg	81cm	157.5cm	100mm	3段	472,500円	450,000円
LS-85PD(B)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	19.7kg	97.5cm	173.5cm	100mm	3段	708,750円	675,000円
LS-85PD(S)	17kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	23kg	97cm	173cm	100mm	3段	787,500円	750,000円
LS-100PD(B)	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	19.7kg	98.5cm	174.5cm	100mm	3段	918,750円	875,000円
LS-100PD(S)	25kg	無段階	無段階	+90° / -90°	スライドプレート	±50mm	3/8"ネジ 2個	3/8"ネジ	23kg	98cm	174cm	100mm	3段	997,500円	950,000円

三脚

型　番	最大搭載重量	パイプ材質	重　量	最小開脚縮長	最大開脚伸長	ボール径	三脚段数	標準価格（税込）	標準価格（税別）
T98	35kg	アルミニウム	2.7kg	38.5cm	144.5cm	100mm	3段	42,000円	40,000円
T98C	35kg	カーボンファイバー	2.3kg	38.5cm	144.5cm	100mm	3段	73,500円	70,000円
T102	90kg	アルミニウム	5.4kg	69cm	138.5cm	100mm	2段	126,000円	120,000円
T103	90kg	アルミニウム	6.5kg	63.5cm	174cm	100mm	3段	168,000円	160,000円

安全に関する注意：商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

○三脚の重量はスプレッダー類未装着時の値です。
○「三脚」欄の縮長・伸長はグランドスプレッダー装着時のもので、ミッドスプレッダー仕様の場合は若干異なります。
○仕様・価格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
○カタログに記載の商品は印刷物のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
○JANコードご利用の際には（）番号の前に会社コード4986397を付けてください。
○写真に使われているカメラ、プロンプターは使用例を示すもので、弊社製品ではありません。